

30x75

ELEMENTARY



ZOBACZ | SEE





30x75

ELEMENTARY

ZOBACZ | SEE





30x75

ELEMENTARY



30x75

ELEMENTARY



ZOBACZ | SEE



30x75


ELEMENTARY





30x75

ELEMENTARY



30 x 75

ELEMENTARY



ELEMENTARY WHITE
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY GRAPHITE
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY GREY
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY DUST
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY WHITE HEX STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY GRAPHITE HEX STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT




ELEMENTARY GREY HEX STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY DUST HEX STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY WHITE DIAMOND STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY GRAPHITE DIAMOND STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY GREY DIAMOND STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY WHITE WAVE STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BAR WHITE
plytka ścienna | wall tile
237 x 78 x 11,5 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BAR GRAPHITE
plytka ścienna | wall tile
237 x 78 x 11,5 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BAR GREY
plytka ścienna | wall tile
237 x 78 x 11,5 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BAR DUST
plytka ścienna | wall tile
237 x 78 x 11,5 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY IVORY
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BROWN
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY SAND
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY IVORY DIAMOND STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BROWN DIAMOND STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY IVORY WAVE STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BROWN WAVE STR
plytka ścienna | wall tile
748 x 298 x 10 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BAR IVORY
plytka ścienna | wall tile
237 x 78 x 11,5 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BAR BROWN
plytka ścienna | wall tile
237 x 78 x 11,5 mm PÓLMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BAR SAND
plytka ścienna | wall tile
237 x 78 x 11,5 mm PÓLMAT | SEMI-MATT

30 x 75


ELEMENTARY




ELEMENTARY RETRO IVORY
dekor ścienny | wall decoration
298 x 748 x 10 mm
PÓŁMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY RETRO DUST
dekor ścienny | wall decoration
298 x 748 x 10 mm
PÓŁMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY PATCH WHITE STR
dekor ścienny | wall decoration
148 x 148 x 11 mm PÓŁMAT | SEMI-MATT
20 różnych wzorów płytek pakowanych losowo po 30 szt.
20 different patterns of tiles packed randomly in sets
of 30 pieces.



ELEMENTARY PATCH DUST STR
dekor ścienny | wall decoration
148 x 148 x 11 mm PÓŁMAT | SEMI-MATT
20 różnych wzorów płytek pakowanych losowo po 30 szt.
20 different patterns of tiles packed randomly in sets
of 30 pieces.



ELEMENTARY WHITE 1
listwa ścienna | wall border
298 x 115 x 17 mm
PÓŁMAT | SEMI-MATT




ELEMENTARY WHITE 2
listwa ścienna | wall border
298 x 45 x 17 mm
PÓŁMAT | SEMI-MATT




STEEL 16 POL
listwa ścienna | wall border
748 x 45 x 10 mm POLYSK | GLOSS



ELEMENTARY HEX
mozaika ścienna | wall mosaic
221 x 289 x 10 mm PÓŁMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY BLUE
mozaika ścienna | wall mosaic
314 x 314 x 18 mm PÓŁMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY CREAM
mozaika ścienna | wall mosaic
314 x 314 x 18 mm PÓŁMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY WHITE
mozaika ścienna | wall mosaic
321 x 300 x 12 mm PÓŁMAT | SEMI-MATT



ELEMENTARY WHITE MAT
płytko podłogowa | floor tile
598 x 598 x 11 mm MAT | MATT



ELEMENTARY IVORY MAT
płytko podłogowa | floor tile
598 x 598 x 11 mm MAT | MATT



ELEMENTARY SAND MAT
płytko podłogowa | floor tile
598 x 598 x 11 mm MAT | MATT



ELEMENTARY DUST MAT
płytko podłogowa | floor tile
598 x 598 x 11 mm MAT | MATT



ELEMENTARY GREY MAT
płytko podłogowa | floor tile
598 x 598 x 11 mm MAT | MATT

PAKOWANIE PRODUKTÓW | PRODUCT PACKAGING

| produkt | format w mm | grubość w mm | szt./karton | m ² /karton | karton/paleta | m ² /paleta | kg/karton | kg/paleta netto | kg/paleta brutto | | |
|---|---------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------|-----|
| product | dimensions in mm | thickness in mm | pcs/carton | m ² /carton | carton/palette | m ² /palette | kg/carton | kg/palette net | kg/palette gross | | |
| ABISSO | Płytki ścienna wall tile | Abisso bar white | 237 × 78 | 11.5 | 30 | 0.55 | 84 | 46.2 | 10.25 | 844.2 | 886 |
| Płytki ścienna wall tile | Abisso bar navy | 237 × 78 | 11.5 | 30 | 0.55 | 84 | 46.2 | 10.25 | 844.2 | 886 | |
| Płytki ścienna wall tile | Abisso bar grey | 237 × 78 | 11.5 | 30 | 0.55 | 84 | 46.2 | 10.25 | 844.2 | 886 | |
| Płytki ścienna wall tile | Abisso navy | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Abisso grey | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Abisso white STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Abisso navy STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Abisso grey STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Essent white | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Abisso white 1 | 298 × 748 | 11 | 6 | 1.34 | 24 | 32.16 | 23.3 | 554.4 | 584.2 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Abisso navy 1 | 298 × 748 | 11 | 6 | 1.34 | 24 | 32.16 | 23.3 | 554.4 | 584.2 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Abisso grey 1 | 298 × 748 | 11 | 6 | 1.34 | 24 | 32.16 | 23.3 | 554.4 | 584.2 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Abisso white 2 | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Listwa ścienna mozaikowa mosaic wall border | Abisso | 372 × 98 | 10 | 8 | 0.29 | 96 | 28 | 4.84 | 445.44 | 489.64 | |
| Listwa ścienna wall border | Steel 16 POL | 748 × 45 | 10 | 9 | 0.3 | 66 | 19.99 | 6.95 | 445.5 | 483.7 | |
| Listwa ścienna wall border | Abisso white | 748 × 72 | 11 | 9 | 0.48 | 66 | 31.99 | 8.75 | 564.3 | 602.5 | |
| Listwa ścienna wall border | Abisso navy | 748 × 72 | 11 | 9 | 0.48 | 66 | 31.99 | 8.75 | 564.3 | 602.5 | |
| Listwa ścienna wall border | Abisso grey | 748 × 72 | 11 | 9 | 0.48 | 66 | 31.99 | 8.75 | 564.3 | 602.5 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Abisso white | 298 × 270 | 11.5 | 9 | 0.72 | 30 | 21.72 | 11.99 | 353.7 | 384.7 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Abisso navy | 298 × 270 | 11.5 | 9 | 0.72 | 30 | 21.72 | 11.99 | 353.7 | 384.7 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Abisso grey | 298 × 270 | 11.5 | 9 | 0.72 | 30 | 21.72 | 11.99 | 353.7 | 384.7 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Abisso white LAP | 448 × 448 | 8.5 | 8 | 1.6 | 40 | 64 | 30.2 | 1200 | 1228 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Abisso navy LAP | 448 × 448 | 8.5 | 8 | 1.6 | 40 | 64 | 30.2 | 1200 | 1228 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Abisso grey LAP | 448 × 448 | 8.5 | 8 | 1.6 | 40 | 64 | 30.2 | 1200 | 1228 | |
| ELEMENTARY | Płytki ścienna wall tile | Elementary bar brown | 237 × 78 | 11.5 | 30 | 0.55 | 84 | 46.2 | 10.25 | 844.2 | 886 |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary bar sand | 237 × 78 | 11.5 | 30 | 0.55 | 84 | 46.2 | 10.25 | 844.2 | 886 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary bar ivory | 237 × 78 | 11.5 | 30 | 0.55 | 84 | 46.2 | 10.25 | 844.2 | 886 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary bar dust | 237 × 78 | 11.5 | 30 | 0.55 | 84 | 46.2 | 10.25 | 844.2 | 886 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary bar grey | 237 × 78 | 11.5 | 30 | 0.55 | 84 | 46.2 | 10.25 | 844.2 | 886 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary bar graphite | 237 × 78 | 11.5 | 30 | 0.55 | 84 | 46.2 | 10.25 | 844.2 | 886 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary bar white | 237 × 78 | 11.5 | 30 | 0.55 | 84 | 46.2 | 10.25 | 844.2 | 886 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary brown | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary sand | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary ivory | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary dust | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary grey | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary graphite | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary white | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary brown wave STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary ivory wave STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary white wave STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary dust hex STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary grey hex STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary graphite hex STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary white hex STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary brown diamond STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary ivory diamond STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary grey diamond STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary graphite diamond STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Elementary white diamond STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Elementary patch dust STR | 148 × 148 | 11 | 30 | 0.66 | 70 | 46 | 10.4 | 714 | 753 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Elementary patch white STR | 148 × 148 | 11 | 30 | 0.66 | 70 | 46 | 10.4 | 714 | 753 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Elementary retro dust | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 15 | 20.1 | 21.5 | 319.5 | 347.5 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Elementary retro ivory | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 15 | 20.1 | 21.5 | 319.5 | 347.5 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Elementary hex | 289 × 221 | 10 | 9 | 0.57 | 30 | 17.24 | 9.56 | 280.8 | 311.8 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Elementary blue | 314 × 314 | 18 | 5 | 0.49 | 30 | 14.79 | 8.9 | 261 | 292 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Elementary cream | 314 × 314 | 18 | 5 | 0.49 | 30 | 14.79 | 8.9 | 261 | 292 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Elementary white | 321 × 300 | 12 | 8 | 0.77 | 30 | - | - | - | - | |
| Listwa ścienna wall border | Steel 16 POL | 748 × 45 | 10 | 9 | 0.3 | 66 | 19.99 | 6.95 | 445.5 | 483.7 | |
| Listwa ścienna wall border | Elementary white 2 | 298 × 45 | 17 | 12 | 0.16 | 110 | 17.7 | 3.08 | 316.8 | 363.8 | |
| Listwa ścienna wall border | Elementary white 1 | 298 × 115 | 17 | 5 | 0.17 | 110 | 18.85 | 3.6 | 374 | 421 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Elementary sand MAT | 598 × 598 | 11 | 4 | 1.43 | 24 | 34.33 | 36.2 | 864 | 888.8 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Elementary ivory MAT | 598 × 598 | 11 | 4 | 1.43 | 24 | 34.33 | 36.2 | 864 | 888.8 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Elementary dust MAT | 598 × 598 | 11 | 4 | 1.43 | 24 | 34.33 | 36.2 | 864 | 888.8 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Elementary grey MAT | 598 × 598 | 11 | 4 | 1.43 | 24 | 34.33 | 36.2 | 864 | 888.8 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Elementary white MAT | 598 × 598 | 11 | 4 | 1.43 | 24 | 34.33 | 36.2 | 864 | 888.8 | |

| produkt | format w mm | grubość w mm | szt./karton | m ² /karton | karton/paleta | m ² /paleta | kg/karton | kg/paleta netto | kg/paleta brutto | | |
|--|----------------------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------|-------|
| product | dimensions in mm | thickness in mm | pcs/carton | m ² /carton | carton/palette | m ² /palette | kg/carton | kg/palette net | kg/palette gross | | |
| LARDA | Płytki ścienna wall tile | Larda white | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 |
| Płytki ścienna wall tile | Larda black | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Larda white | 298 × 748 | 11 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Listwa ścienna wall border | Larda white | 748 × 72 | 11.5 | 9 | 0.48 | 66 | 31.99 | 8.75 | 564.3 | 602.5 | |
| Mozaika gresowa gres mosaic | Larda 1 | 346 × 346 | 11.5 | 8 | 0.96 | 30 | 28.73 | 22.04 | 655.2 | 686.2 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Larda 1 | 298 × 270 | 11.5 | 9 | 0.72 | 30 | 21.72 | 11.99 | 353.7 | 384.7 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Larda 2 | 298 × 270 | 11.5 | 9 | 0.72 | 30 | 21.72 | 11.99 | 353.7 | 384.7 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Larda white POL | 598 × 598 | 11 | 4 | 1.43 | 24 | 34.33 | 36.2 | 864 | 888.8 | |
| Płytki ścienna wall tile | Lemon Stone white 1 | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Lemon Stone white 2 | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Lemon Stone grey | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Lemon Stone STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Lemon Stone grey A | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Lemon Stone grey B | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Dekor ścienny wall decoration | Lemon Stone grey C | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Obraz ścienny szklany 7-elementowy glass wall picture made of 7 elements | Lemon Stone | 748 × 2098 | 8 | 1 | 1.57 | 12 | 18.83 | 27.15 | 323.4 | 350.8 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Lemon Stone grey | 298 × 250 | 10 | 10 | 0.75 | 30 | 22.35 | 13.2 | 390 | 421 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Lemon Stone white | 298 × 250 | 10 | 10 | 0.75 | 30 | 22.35 | 13.2 | 390 | 421 | |
| Listwa ścienna szklana glass wall border | Lemon Stone grey | 748 × 50 | 8 | 12 | 0.45 | 66 | 29.62 | 8.96 | 578.16 | 616.36 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Lemon Stone white POL | 598 × 598 | 11 | 4 | 1.43 | 24 | 34.33 | 36.2 | 864 | 888.8 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Lemon Stone grey 1 POL | 598 × 598 | 11 | 4 | 1.43 | 24 | 34.33 | 36.2 | 864 | 888.8 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Lemon Stone grey 2 POL | 598 × 598 | 11 | 4 | 1.43 | 24 | 34.33 | 36.2 | 864 | 888.8 | |
| Płytki ścienna wall tile | Essent white | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Royal Place wood | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Royal Place white 1 STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Royal Place wood 1 STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Royal Place white 2 STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 21.5 | 681.6 | 713 | |
| Płytki ścienna wall tile | Royal Place white 3 STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 21.5 | 681.6 | 713 | |
| Płytki ścienna wall tile | Royal Place white 4 STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Royal Place wood 2 STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 21.5 | 681.6 | 713 | |
| Płytki ścienna wall tile | Royal Place wood 5 STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Royal Place white | 293 × 293 | 10 | 9 | 0.77 | 30 | 23.18 | 8.93 | 261.9 | 292.9 | |
| Mozaika ścienna wall mosaic | Royal Place wood | 293 × 293 | 10 | 9 | 0.77 | 30 | 23.18 | 8.93 | 261.9 | 292.9 | |
| Listwa ścienna wall border | Steel 16 POL | 748 × 45 | 10 | 9 | 0.3 | 66 | 19.99 | 6.95 | 445.5 | 483.7 | |
| Listwa ścienna wall border | Royal Place white 1 | 298 × 115 | 17 | 5 | 0.17 | 110 | 18.85 | 3.6 | 374 | 421 | |
| Listwa ścienna wall border | Royal Place white 2 | 298 × 62 | 21 | 5 | 0.09 | 110 | 10.16 | 2.3 | 231 | 278 | |
| Listwa ścienna wall border | Royal Place wood 1 | 298 × 115 | 17 | 5 | 0.17 | 110 | 18.85 | 3.6 | 374 | 421 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Royal Place white LAP | 598 × 598 | 11 | 4 | 1.43 | 24 | 34.33 | 36.2 | 864 | 888.8 | |
| Płytki podłogowa floor tile | Royal Place wood STR | 898 × 223 | 11 | 7 | 1.4 | 24 | 33.6 | 34.01 | 811.44 | 841 | |
| Kostka podłogowa floor square | Royal Place wood STR | 98 × 98 | 11 | 32 | 0.31 | 108 | 33.19 | 7.56 | 794.88 | 841.48 | |
| Płytki ścienna wall tile | Terrane ivory | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Terrane STR | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Terrane wood brown | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | 739.2 | 770.6 | |
| Płytki ścienna wall tile | Terrane wood grey | 298 × 748 | 10 | 6 | 1.34 | 32 | 42.88 | 23.3 | | | |

NORMY TECHNICZNE PŁYTEK CERAMICZNYCH

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B III, E > 10%.

| Parametry techniczne | Wymagania normy PN-EN14411:2012 | Średnia wartość uzyskana | Norma |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Nasiąkliwość (%) | > 10 | 15 | PN EN ISO 10545-3 |
| Wytrzymałość na zginanie (N/mm ²) | min. 12 | 23 | PN EN ISO 10545-4 |
| Siła łamiąca (N), grubość < 7,5 mm | nie mniej niż 200 | 500 | PN EN ISO 10545-4 |
| Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm | nie mniej niż 600 | 800-1300 | PN EN ISO 10545-4 |
| Odporność na płamienie | min. klasa 3 | klasa 5 | PN EN ISO 10545-14 |
| Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku | min. klasa B | klasa A | PN EN ISO 10545-13 |
| Odporność na działanie kwasów i zasad | wg wskazań producenta | klasa GLA | PN EN ISO 10545-13 |

| Dopuszczalne odchylenia | Wymagania normy PN-EN14411:2012 | Średnia wartość uzyskana | Norma |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Odchylenia długości i szerokości (%) | ±0,5 (nie więcej niż ±2 mm) | ±0,25 (nie więcej niż ±1 mm) | PN EN ISO 10545-2 |
| Odchylenia grubości (%) | ±10 (nie więcej niż ±0,5 mm) | ±5 (nie więcej niż ±0,3 mm) | PN EN ISO 10545-2 |
| Płaskość powierzchni (%) | +0,5/-0,3 (nie więcej niż +2 mm/-1,5 mm) | +0,35/-0,1 | PN EN ISO 10545-2 |
| Odchylenia od kąta prostego (%) | ±0,5 (nie więcej niż ±2 mm) | ±0,15 | PN EN ISO 10545-2 |
| Krzywizna boków (%) | +0,5/-0,3 (nie więcej niż ±1,5 mm) | ±0,25 | PN EN ISO 10545-2 |
| Jakość powierzchni (%) | min. 95 | min. 98 | PN EN ISO 10545-2 |

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B Ia, E ≤ 0,5%.

| Parametry techniczne | Wymagania normy PN-EN14411:2012 | Średnia wartość uzyskana | Norma |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Nasiąkliwość (%) | ≤ 0,5 | zgodnie z normą lub < 0,4 | PN EN ISO 10545-3 |
| Wytrzymałość na zginanie (N/mm ²) | min. 35 | 40 | PN EN ISO 10545-4 |
| Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku | min. klasa B | klasa A | PN EN ISO 10545-13 |
| Odporność na płamienie | min. klasa 3 | klasa 5 | PN EN ISO 10545-14 |
| Odporność na działanie kwasów i zasad | wg wskazań producenta | klasa GLA | PN EN ISO 10545-13 |
| Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm | nie mniej niż 1300 | 1500 | PN EN ISO 10545-4 |

| Dopuszczalne odchylenia | Wymagania normy PN-EN14411:2012 | Średnia wartość uzyskana | Norma |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Odchylenia długości i szerokości (%) | ±0,6 (nie więcej niż ±2 mm) | ±0,1 - 0,3 | PN EN ISO 10545-2 |
| Odchylenia grubości (%) | ±5 (nie więcej niż ±0,5 mm) | zgodnie z normą | PN EN ISO 10545-2 |
| Płaskość powierzchni (%) | +0,5/-0,3 (nie więcej niż ±2 mm) | ±0,03 - 0,08 | PN EN ISO 10545-2 |
| Odchylenia od kąta prostego (%) | ±0,5 (nie więcej niż ±2 mm) | zgodnie z normą | PN EN ISO 10545-2 |
| Krzywizna boków (%) | ±0,5 (nie więcej niż ±1,5 mm) | ±0,3 | PN EN ISO 10545-2 |
| Jakość powierzchni (%) | min. 95 | zgodnie z normą | PN EN ISO 10545-2 |

TECHNICAL STANDARDS OF CERAMIC TILES

Requirements for dry-pressed ceramic tiles, B rating III, E > 10%.

| Technical data | Requirements PN-EN14411:2012 | Average value obtained | Standard |
|---|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Water absorption (%) | > 10 | 15 | PN EN ISO 10545-3 |
| Bending strength (N/mm ²) | min. 12 | 23 | PN EN ISO 10545-4 |
| Breaking strength (N), thickness < 7,5 mm | not less than 200 | 500 | PN EN ISO 10545-4 |
| Breaking strength (N), thickness ≥ 7,5 mm | not less than 600 | 800-1300 | PN EN ISO 10545-4 |
| Spot resistance | min. class 3 | class 5 | PN EN ISO 10545-14 |
| Resistance to household chemicals | min. class B | class A | PN EN ISO 10545-13 |
| Chemical resistance | indicated by the manufacturer | class GLA | PN EN ISO 10545-13 |

| Permissible deviations | Requirements PN-EN14411:2012 | Average value obtained | Standard |
|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Length and width deviations (%) | ±0,5 (not more than ±2 mm) | ±0,25 (not more than ±1mm) | PN EN ISO 10545-2 |
| Thickness deviations (%) | ±10 (not more than ±0,5 mm) | ±5 (not more than ±0,3 mm) | PN EN ISO 10545-2 |
| Surface deviations (%) | +0,5/-0,3 (not more than +2 mm/-1,5 mm) | +0,35/-0,1 | PN EN ISO 10545-2 |
| Rectangularity deviation (%) | ±0,5 (not more than ±2 mm) | ±0,15 | PN EN ISO 10545-2 |
| Deviations of sides (%) | +0,5/-0,3 (not more than ±1,5 mm) | ±0,25 | PN EN ISO 10545-2 |
| Quality of surface (%) | min. 95 | min. 98 | PN EN ISO 10545-2 |

Requirements for dry-pressed ceramic tiles, B rating Ia, E ≤ 10%.

| Technical data | Requirements PN-EN14411:2012 | Average value obtained | Standard |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Water absorption (%) | ≤ 0,5 | in line with the standard or < 0,4 | PN EN ISO 10545-3 |
| Bending strength (N/mm ²) | min. 35 | 40 | PN EN ISO 10545-4 |
| Resistance to household chemicals | min. class B | class A | PN EN ISO 10545-13 |
| Spot resistance | min. class 3 | class 5 | PN EN ISO 10545-14 |
| Chemical resistance | indicated by the manufacturer | class GLA | PN EN ISO 10545-13 |
| Breaking strength (N), thickness ≥ 7,5 mm | not less than 1300 | 1500 | PN EN ISO 10545-4 |

| Permissible deviations | Requirements PN-EN14411:2012 | Average value obtained | Standard |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Length and width deviations (%) | ±0,6 (not more than ±2 mm) | ±0,1 - 0,3 | PN EN ISO 10545-2 |
| Thickness deviations (%) | ±5 (not more than ±0,5 mm) | in line with the standard | PN EN ISO 10545-2 |
| Surface deviations (%) | +0,5/-0,3 (not more than ±2 mm) | ±0,03 - 0,08 | PN EN ISO 10545-2 |
| Rectangularity deviation (%) | ±0,5 (not more than ±2 mm) | in line with the standard | PN EN ISO 10545-2 |
| Deviations of sides (%) | ±0,5 (not more than ±1,5 mm) | ±0,3 | PN EN ISO 10545-2 |
| Quality of surface (%) | min. 95 | in line with the standard | PN EN ISO 10545-2 |

LEGENDA | SYMBOLS

 rektyfikacja | rectification

 mrozoodporność | frost resistance

 klasa ścieralności | abrasion resistance class

 antypoślizgowość | non-slip qualities

Podczas sesji zdjęciowych wykorzystano produkty dostarczone przez firmy:
9 design, www.9design.pl (ABISSO str. 10, ELEMENTARY str. 20, ROYAL PLACE str. 42, 44)
BOKARO, www.bokaro.pl
Salon Łazienek KAMGRES, www.kamgres.pl
ZARA HOME, www.zarahome.com/pl

During the photo sessions, products were used, delivered by the following companies:
9 design, www.9design.pl (ABISSO p. 10, ELEMENTARY p. 20, ROYAL PLACE p. 42, 44)
BOKARO, www.bokaro.pl
KAMGRES bathroom showroom, www.kamgres.pl
ZARA HOME, www.zarahome.com/pl

Katalog ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Z uwagi na technikę druku przedstawione tutaj produkty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Zabrania się reprodukcji całości i fragmentów niniejszego katalogu bez zgody Tubądzin Management Group.

The Catalogue is to be regarded as a demonstration material and is not a quotation, as defined by the Civil Code.
Because of the printing technique, the presentations may slightly differ from the original products.
Neither any part of this Catalogue nor its entire contents may be copied in any way without permission
of the Tubądzin Management Group.